Chronisch informativ 2024 – 1. Februar 2024

online

Hand in Hand mit der Schulmedizin

Naturheilverfahren und Probiotika bei CED

Univ.-Prof. Dr. Jost Langhorst

Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, Klinikum Bamberg

Lehrstuhl für Integrative Medizin, Medizinische Fakultät, Universität Duisburg-Essen, Klinikum Bamberg

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Open-Minded

DCCV e.V.
Deutsche Morbus Crohn/
Colitis ulcerosa Vereinigung

Sozialstiftung Bamberg
Klinikum Bamberg

Chronisch informativ 2024 – 1. Februar 2024

online

Integrative.medizin@sozialstiftung-bamberg.de

Univ.-Prof. Dr. Jost Langhorst

Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, Klinikum Bamberg

Lehrstuhl für Integrative Medizin, Medizinische Fakultät, Universität Duisburg-Essen, Klinikum Bamberg

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Open-Minded

DCCV e.V.
Deutsche Morbus Crohn/
Colitis ulcerosa Vereinigung

Sozialstiftung Bamberg
Klinikum Bamberg

Therapeutic options in IBD projected to 2028

Annual distribution of costs for patients with Crohn's disease and ulcerative colitis in a European inception cohort

Therapeutic ceiling: clinical remission induction for UC

Alsoud D, Verstockt B, Fiocchi C, Vermeire S.
Lancet Gastroenterol. & Hepatol. 2021;6:589-595

Ergänzend

Nicht Pharmakologisch
Nicht Chirurgisch

**„(...) Damals habe ich mich sehr allein
gelassen gefühlt. (...).“
(Pat. , w, 55 Jahre, Morbus Crohn)**

www.dccv.de

Ergänzend

Nicht Pharmakologisch

Nicht Chirurgisch

Komplementärmedizin Naturheilkunde Integrative Medizin

Definition

- **Biologically Based Practices**
- **Whole Medical Systems**
- **Mind-Body Medicine**
- **Energy Medicine**
- **Manipulative and Body-Based Practices**

National Center for Complementary and Alternative Medicine. [Accessed 10 January 2001] What is CAM? [Web Page]. 2009 October 26. Available at <http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/overview.htm>.

Komplementäre Therapieverfahren bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

In internationalen Studien geben

21 – 60%

der Betroffenen an, sich schon einer
Behandlung mit einem naturheilkundlichen
Therapieverfahren (CAM) unterzogen zu haben

Bensoussan et al., 2006; Burgmann, Rawsthorne, & Bernstein, 2004;
Hilsden, Meddings, & Verhoef, 1999; Hilsden, Scott, & Verhoef, 1998;
Hilsden, Verhoef, Best, & Pocobelli, 2003; Hilsden, Verhoef, Rasmussen,
Porcino, & DeBruyn, 2011; Kong et al., 2005; Langhorst et al., 2005;
Langhorst 2007; Rawsthorne et al., 1999

ORIGINAL ARTICLE

(*Inflamm Bowel Dis* 2005;11:287–295)

Amount of Systemic Steroid Medication Is a Strong Predictor for the Use of Complementary and Alternative Medicine in

Complementary Therapies in Medicine (2007) 15, 30–37

Jost Lan

ELSEVIER

Complementary
Therapies in
Medicine

www.elsevierhealth.com/journals/ctim

Patterns of complementary and alternative medicine (CAM) use in patients with inflammatory bowel disease: a strong predictor

SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
<https://doi.org/10.1080/00365521.2022.2078667>

Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

Check for updates

ORIGINAL ARTICLE

Jost Langhorns
Rainer Luedtke
Andreas Mich

Use of complementary and alternative medicine (CAM) in patients with inflammatory bowel disease (IBD): results from a German nationwide survey of 2019 compared to a previous survey of 2002

Nina Bauer^{a,b}, Lana Kairey^{a,b}, Christoph Schlee^{a,b,c}, Christine Uecker^{a,b}, Özlem Öznur^{a,b} and Jost Langhorns^{a,b}

^aDepartment of Internal and Integrative Medicine, Sozialstiftung Bamberg, Bamberg, Germany; ^bDepartment of Integrative Medicine, Medical Faculty, University of Duisburg-Essen, Bamberg, Germany; ^cDepartment of Sociology, University of Bamberg, Bamberg, Germany

Komplementäre Therapieverfahren bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

In deutschen Studien geben

> 50 %

der Betroffenen an, sich schon einer
Behandlung mit einem naturheilkundlichen
Therapieverfahren (CAM) unterzogen zu haben

Langhorst et al., 2005; Langhorst 2007; Bauer et al. 2022

Komplementärmedizin bei der Nutzung von Biologika

Bauer, ..., Langhorst, Scand J GE, 2022

- Symptomkontrolle
- Mucosal Healing
- **Lebensqualität**
- Selbstfürsorge
- Selbstwirksamkeit
- Soziale Unterstützung
- Selbsthilfestrategien
- Ernährung
- Stressmanagement
- Probiotika

Schlee *et al.*
BMC Complementary Medicine and Therapies (2022) 22:60
<https://doi.org/10.1186/s12906-021-03478-w>

BMC Complementary
Medicine and Therapies

RESEARCH

Open Access

Multimodal stress reduction and lifestyle modification program for patients with ulcerative colitis: a qualitative study

Christoph Schlee^{1,2,3}, Christine Uecker^{1,2}, Nina Bauer^{1,2}, Anna K. Koch^{2,4} and Jost Langhorst^{1,2*}

Ein patientenzentrierter, ganzheitlicher Ansatz wird von den Patienten als nützlich eingestuft, um dem komplexen Krankheitsbild zu begegnen und die individuellen Bedürfnisse der Patienten in Bezug auf ihre Erkrankung zu erfüllen.

„...Was mir gut getan hat war einfach der Kontakt mit anderen Betroffenen (...)

„Diese ganzen Themen mit Stress und Gedanken
Das ich durch die Gruppe ruhiger werde, hätte ich nicht gedacht!

Und das liegt daran, dass mir vorher gar nicht so bewusst war, dass ich innerlich doch so unruhig und „gestresst“ war. (...)

„Ich bin süchtig nach Entspannung“

(...) und einfach mal, dass man ein bisschen netter zu sich ist.“

„Ich finde das sehr wichtig mit der Ernährung.

Das habe ich (...) hier festgestellt und das habe ich auch hinterher an mir selber festgestellt als ich dann angefangen habe das ganze (...) umzustellen (...)

ich esse jetzt wesentlich gesünder.“

„Dass man durch seine Einstellung
so viel verändern kann,
war mir vor der Gruppe nicht klar.“

Was ist Naturheilkunde?

Grundsatz der Naturheilkunde ist
„Selbstheilungskräfte“.

Dabei wird die individuelle
des Patienten und seine biopsychosoziale
Situation mit berücksichtigt.

SALUTOGENESE

Integrative Medizin

In der Therapie der gastroenterologischen Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ergänzen sich

- Akutversorgung
- (Tertiär-)Prävention
- Gesundheitspädagogik

im Rahmen eines multimodalen Gesamtkonzeptes.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) **Ätiologie**

Steigende Anzahl an CED-Patienten weltweit....

The role of the lifestyle factors and the exposome (environment) in IBD

Rogler G, Vavricka S. Exposome in IBD: Recent Insights in Environmental Factors that Influence the Onset and Course of IBD. Inflamm Bowel Dis. 2014 Oct 28.

Environmental risk factors in IBD: An umbrella review of meta-analyses. *Gastroenterology* 2019;647:647-659

Schutz vor Entstehung einer CED	Risikoerhöhung für die Entstehung einer CED
hohe körperliche Aktivität (MC) (-37%)	Rauchen (MC) (+76%)
Stillen (CED) (-26%)	Leben in der Stadt (CED) (+45%)
Benutzung von Doppelbetten (MC) (-44%)	Appendektomie (MC) (+61%)
Teekonsum (CU) (-31%)	Tonsillektomie (MC) (+37%)
Hohe Folsäure-Spiegel (CED) (-57%)	Antibiotikaexposition (CED) (+57%)
Hohe Vit-D-Spiegel (MC) (-38%)	Orale Kontrazeptiva (CED) (+31%)
Infektion mit Hpylori (CED) (-57%)	Konsum von "Softdrinks" (CU) (+69%)
Frucht- und Gemüsekonsum (CU)(-29%)	Vit-D-Defizit (CED) (+64%)
	Infektionen mit enterohepatischen Helicobacter Species (CED) (+59%)

- **Selbsthilfestrategien**
  - Ernährung
  - Stressmanagement
  - Probiotika

Phytotherapeutische Selbsthilfestrategien bei CED

Warme **Melissen - oder Kümmelölaufgabe**

Sie entkrampfen ihren Bauch, bringen Entspannung, tiefe innere Wärme und beruhigen Körper und Seele gleichermaßen.

Material:

- Melissen - oder Kümmelöl
- 1 Geschirrtuch (=Innentuch)
- 1 Frottiertuch (=Außentuch)
- 1 Wärmflasche

Phytotherapie bei CED

- Flohsamen
- Myrrhe
- Kamille
- Curcuma

- Heidelbeeren
- Weihrauch
- Wermut
- Blutwurz
- Cannabis

AWMF S3-Leitlinie Colitis ulcerosa

S3-Leitlinie – Colitis ulcerosa

Februar 2018 – AWMF-Registriernummer: 021-009

Autoren:

T. Kucharzik*, A. Dignass*, R. Atreya, B. Bokemeyer, P. Esters, K. Herrlinger, K. Kannengiesser, P. Kienle, J. Langhorst, A. Lügering, S. Schreiber, A. Stallmach, J. Stein, A. Sturm, N. Teich, B. Siegmund

*Beide Autoren haben in gleicher Weise zur Erstellung des Manuskripts beigetragen

Collaborators:

D. Bettenworth, M. Götz, U. Helwig, L. Leifeld, G. Moog, E. Rijcken, F. Autschbach, G. Baretton, I. Kanbach, S. Buderus, P. Hartmann, T. Kucharzik, J. Büning, R. Eehalt, W. Häuser, F. Hartmann, K.-M. Keller, S. In der Smitten, J. Zemke, C. Maaser, G. Rogler, S. Koletzko, T. Kühbacher, W. Kruis, M. Reinshagen, T. Andus, O. Bachmann, M. Bläker, C. Veltkamp, S. Fichtner-Feigl, K. Fellermann, E. Stange, A. Kroesen, A. Pace, B. Kaltz, H. Matthes, D. Baumgart, J. Ockenga, J. Klaus, C. Gross

Pflanzliche Heilverfahren

Empfehlung 6.2.8

Plantago Ovata kann komplementär in der remissionserhaltenden Behandlung eingesetzt werden.

Evidenzgrad 2, Empfehlungsgrad 0, Konsens

Statement 6.2.9

Für die Therapie mit Curcumin komplementär zu einem Aminosalicylat liegen Studien mit positiven Ergebnissen in der Remissionsinduktion sowie in der Remissionserhaltung vor. Curcumin steht in Deutschland nicht als Arzneimittel zur Verfügung.

Evidenzgrad 2, Mehrheitliche Zustimmung

Empfehlung 6.2.10

Eine Kombination aus Myrrhe, Kamilleblütenextrakt und Kaffeekohle kann komplementär in der remissionserhaltenden Behandlung eingesetzt werden.

Evidenzgrad 2, Empfehlungsgrad 0; Konsens

Cannabis bei M. Crohn

Empfehlung 7.19 (neu 2020)

Cannabis-basierte Arzneimittel und medizinisches Cannabis bei Patient*innen mit aktivem M. Crohn sollten zur Therapie der akuten Entzündung bei Patient*innen mit M. Crohn nicht eingesetzt werden.

Expertenkonsens, Empfehlung, starker Konsens

Empfehlung 7.18 (neu 2020)

Wenn die empfohlenen Medikamente aus Empfehlung 7-16 bei abdominellen Schmerzen nicht ausreichend wirksam oder kontraindiziert sind bzw. nicht vertragen werden, kann die Therapie mit cannabisbasierten Arzneimitteln und medizinischem Cannabis erwogen werden.

Expertenkonsens, Empfehlung offen, mehrheitliche Zustimmung

Empfehlung 7.20 (neu 2020)

Bei ausgeprägtem und klinisch relevantem Appetitverlust mit daraus resultierendem Gewichtsverlust bei chronisch aktivem Verlauf kann ein Therapieversuch mit cannabisbasierten Arzneimitteln und medizinischem Cannabis erwogen werden, wenn eine adäquate Behandlung der Grunderkrankung und eine ernährungstherapeutische Mitbehandlung zu keiner ausreichenden Symptomreduktion geführt haben.

Expertenkonsens, Empfehlung offen, mehrheitliche Zustimmung

Therapieziele

- Selbsthilfestrategien
- **Ernährung**
- Stressmanagement
- Probiotika

Kakodkar S et al. Diet as a therapeutic option for Adult IBD. Gastroenterol Clin North Am 2017;46:745-767

- **80%** der Befragten gaben an, dass sie Diäten für einen wichtigen Bestandteil der Therapie halten
- **40%** der Befragten gaben an, dass sie ihre Symptome mit speziellen Ernährungsgewohnheiten kontrollieren können

Rolle der Ernährungsmedizin

Bolte LA, *et al. Gut* 2021;**0**:1–12. doi:10.1136/gutjnl-2020-322670

Gut microbiota

- N=1425 Patienten mit MC, CU, RDS und HC – 173 Diät Faktoren - Shotgun metagenomic sequencing
- Der Einfluss der Diät auf das Darm-Mikrobiom ist bei Patienten mit Darmerkrankungen (Morbus Crohn, UC, IBS) und der Allgemeinbevölkerung konsistent.
- Eine höhere Aufnahme von tierischen Lebensmitteln, verarbeiteten Lebensmitteln, Alkohol und Zucker entspricht einer mikrobiellen Umgebung, die für Entzündungen charakteristisch ist und mit einem höheren Gehalt an intestinalen Entzündungsmarkern verbunden ist.
- Pflanzliche Lebensmittel sind mit kurzkettigen Fettsäure (SCFA) -Produzenten, dem mikrobiellen Metabolismus von Polysacchariden und einer geringeren Häufigkeit von proinflammatorischen Entzündungsmarkern verbunden.

**"MÖGLICHERWEISE IST ES NICHT DAS
LEBENSMITTEL SELBST, DAS DAS RISIKO BIRGT,
SONDERN DIE ART UND WEISE, WIE DAS
LEBENSMITTEL VERARBEITET ODER
ULTRAVERARBEITET WIRD.**

ASSOCIATION OF ULTRA-PROCESSED FOOD INTAKE WITH RISK OF
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: PROSPECTIVE COHORT STUDY
("CONCLUSION" S.8)

Association of ultra-processed food intake with risk of inflammatory bowel disease: prospective cohort study⁰⁹

Narula et al; BMJ 2021;374:n1554 (Published 15 July 2021)

- Studiendauer: 2003-2016
  - 116087 Teilnehmer (Alter: 35-70 Jahre)
  - 21 Länder -> hohe Diversität in Einkommen und Kultur
- > **Signifikante Korrelation zwischen dem Konsum von extrem verarbeiteten Lebensmitteln und dem Risiko eine CED zu entwickeln (>5 servings/d HR 1.82; 1-4 servings/d HR 1.67)**

Ernährung bei CED

Gastroenterology 2023;164:228–240

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE

Unfermented β -fructan Fibers Fuel Inflammation in Select Inflammatory Bowel Disease Patients

Heather K. Armstrong,^{1,2,3} Michael Bording-Jorgensen,^{1,2} Deanna M. Santer,⁴ Zhengxiao Zhang,^{1,5,6} Rosica Valcheva,^{1,5} Aja M. Rieger,⁷ Justin Sung-Ho Kim,^{8,9} Stephanie I. Dijk,^{1,10} Ramsha Mahmood,³ Olamide Ogungbola,⁴ Juan Jovel,¹ France Moreau,¹¹ Hayley Gorman,¹¹ Robyn Dickner,^{1,2} Jeremy Jerasi,^{1,2} Inderdeep K. Mander,^{1,2} Dawson Lafleur,^{1,2} Christopher Cheng,^{1,2} Alexandra Petrova,² Terri-Lyn Jeanson,³ Andrew Mason,^{1,5} Consolato M. Sergi,¹² Arie Levine,¹³ Kris Chadee,¹¹ David Armstrong,⁸ Sarah Rauscher,^{8,9,14} Charles N. Bernstein,³ Matthew W. Carroll,² Hien Q. Huynh,² Jens Walter,^{1,15} Karen L. Madsen,^{1,5} Levinus A. Dieleman,^{1,5} and Eytan Wine^{1,2,10}

Ernährung bei CED

Gastroenterology 2023;164:228–240

- Obwohl **Ballaststoffe typischerweise vorteilhaft** bei Personen mit normalem mikrobiellen Fermentationspotenzial sind, haben einige **Ballaststoffe bei ausgewählten Patienten mit aktiver CED**, denen es an fermentativer Mikrobenaktivitäten fehlt, **proinflammatorische Wirkung**.
- **Unfermentierte β -Fruktan-Fasern induzieren Entzündungen** über TLR2- und NLRP3-Signalwege in ex-vivo-kultivierten Kolonbiopsien und Zell-Linien oder 24-stündige anaerobe Fermentationsüberständen **in vitro** in einer **Subgruppe von CED –Patienten** in Form von proinflammatorischen Zytokinen.
- Die **Fermentierung von β -Fruktanen** in Kulturen von humanen Darmmikrobiota **reduzierte den proinflammatorischen Effekt** – jedoch nur **bei Mikrobiota von CED-Patienten in Remission oder ohne CED**

- Selbsthilfestrategien
- Ernährung
- **Stressmanagement**
- Probiotika

Stress und CED - Patientensicht

- „Stress hat einen negativen Einfluss auf meine Darmerkrankung“ (70% aller Patienten)
- „Durch Stress wurde schon einmal unmittelbar ein Schub ausgelöst“ (70% aller Patienten)
- „Eine bessere Stresstoleranz würde den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen“ (85% aller Patienten)

Stressbewältigung

- Diaphragmales Atmen
- Meditation
- Visualisierung
- Autogenes Training
- Progressive Muskel
Entspannung
- Yoga
- Qi gong
- Achtsamkeit

Bewegung

Atmung

Entspannung

Ernährung

Selbsthilfe

Mind-Body Verfahren

Empfehlung 6.2.5

Achtsamkeitsbasierte Verfahren zur Stressreduktion können komplementär zur Verbesserung der Lebensqualität eingesetzt werden.

Evidenzgrad 2, Empfehlungsgrad 0; Konsens

Empfehlung 6.2.6

Yoga kann komplementär zur Verbesserung der Lebensqualität eingesetzt werden.

Evidenzgrad 2, Empfehlungsgrad 0; Konsens

Bewegung

Atmung

Entspannung

Ernährung

Selbsthilfe

Empfehlung 7.30 (neu 2020)

Multikonvergente Therapien (Achtsamkeitsmeditation mit Aspekten kognitiver Verhaltenstherapie) können zur Stressreduktion bei Patient*innen mit entzündlichen Darmerkrankungen in Remission und mit Reizdarmsyndrom zur Verbesserung der Lebensqualität angeboten werden.

Evidenzgrad 2, Empfehlungsgrad 0, starker Konsens

schaft für
ie,
l
nkeiten

De **Empfehlung 7.31 (neu 2020)**

kra Akzeptanz- und Commitment-Therapien (Akzeptanz- und Achtsamkeitsverfahren zusammen mit dem Erlernen von Strategien des engagierten Handelns und von Verhaltensänderungen) können zur Stressreduktion angeboten werden.

Aut
A. S *Evidenzgrad 1, Empfehlungsgrad 0, starker Konsens*

Grunert⁸, U. Helwig⁹, K. Herrlinger¹⁰, P. Kienle¹¹, M. E. Kreis¹², T. Kucharzik¹³, J. Langhorst¹⁴, C. Maaser¹⁵, J. Ockenga¹⁶, C. Ott¹⁷, B. Siegmund¹⁸, S. Zeißig¹⁹, A. Stallmach^{8*}

Therapieziele

- Selbsthilfestrategien
- Ernährung
- Stressmanagement
- **Probiotika**

Probiotika

*Seit 2002 werden **Probiotika** laut WHO definiert als nicht-infektiöse, apathogene lebende Organismen, die den Darm besiedeln und von denen der Wirt profitiert (WHO 2002).*

Mögliche Wirkweise von Probiotika

Abb.: Mögliche Wirkmechanismen von probiotischen Keimen

Probiotika als Arzneimittel

Erster Nachweis klinischer Effekte bei CED

- E. coli Nissle
- Lactobacilli
- Streptococci
- Bifidobacteriaceae

Wirksamkeit bei Colitis ulcerosa zur Remissionsinduktion und –erhaltung nachgewiesen und in die Leitlinien integriert.

Bei M. Crohn bisher kein sicherer Wirkungsnachweis.

Ergebnisse der Metaanalyse

Empfehlung 3.37

Der apathogene Escherichia coli Stamm Nissle 1917 kann in begründeten Fällen als Alternative zu 5-Aminosalizylaten eingesetzt werden

Evidenzgrad 2, Empfehlungsgrad 0, Starker Konsens

Statement 5.2.5

Zu VSL#3 liegen ältere Studien vor, die eine Wirksamkeit gezeigt haben. Derzeitig ist dieses Präparat aber nicht in der ursprünglichen Zusammensetzung verfügbar.

Expertenkonsens. Mehrheitliche Zustimmung

Heterogeneity: $\text{Chi}^2 = 0.91$, $\text{df} = 3$ ($P = 0.82$); $I^2 = 0\%$
Test for overall effect: $Z = 0.33$ ($P = 0.74$)

Fig. 3. Forest plot of the efficacy of EcN in maintaining remission for ulcerative colitis.

Fanigliulo et al. 2006	70 adults	Rifaximin with/without <i>B. longum</i> W11	2 months	No control	Supplementation of the antibiotic therapy with a probiotic significantly reduces symptoms
Bittner et al. 2007	22 adults	Prescript-Assist (<i>L. acid</i> , <i>L. helveticus</i> , Bifido.)	1 year	R, DB, PC	Significant reduction in remission at 1 year follow-up
Guyonnet et al. 2007	267 adults	<i>B.anim</i> DN-173 010, plus <i>S. thermophilus</i> and <i>L. Bulgaricus</i>	6 weeks	R, DB, PC	Significant improvement of quality-of-life, bloating, and on stool frequency in constipated subjects
Gawronska et al. 2007	103 children	<i>L. rhamnosus</i> GG	4 weeks	R, DB, PC	Moderate treatment for IBS, not for functional pain or for functional dyspepsia
Dughera et al. 2007	129 adults	<i>B.long</i> W11	3 months	No control	Significant improvement in symptoms and increase in stool frequency
Andriulli et al. 2008	267 adults	<i>L.paracasei</i> B21060 against a prebiotic	12 weeks	No control	Only in IBS-predominant diarrhea, significantly reduced bowel movements, pain, and IBS scores
Enck et al. 2008a	297 adults	E.coli DSM 17252 and Enterococc faecalis DSM 16440 mixture	8 weeks	R, DB, PC	Significant improvement in global symptom score and in pain score
Enck et al. 2008b	298 adults	E coli DSM 17252	8 weeks	R, DB, PC	Significant improvement in global symptom score and in pain score
Drouault-Holowacz et al. 2008	116 adults	<i>B.longum</i> LA101, <i>L.acid</i> LA102, <i>L.lactis</i> LA103, <i>S. thermophilus</i> LA 104 mixture	4 weeks	R, DB, PC	Not superior for overall symptom score but improved pain at week 1 and 4
Williams et al. 2008	52 adults	LAB4 (mix) : Lacid CUL60 CUL21, B lactis CUL34, B. bif CUL20	8 weeks	R, DB, PC	Significantly improvement in the symptom severity score and in scores for Quality of Life, days with pain and satisfaction with bowel habit
Agrawal et al. 2008	34 adults	<i>B. lactis</i> DN-173-010	4 weeks	R, DB, PC	Improvements in objectively measured abdominal girth and gastrointestinal transit, as well as reduced symptoms
Zeng et al. 2008	30 adults	<i>Strep. thermophilus</i> , <i>L. bulg</i> , <i>L.acid</i> <i>B. long</i> mixture	4 weeks	R, DB, PC	Significantly decrease of the mean global IBS scores
Sinn et al. 2008	40 adults	<i>L. acid</i> SDC 2012, 2013			
Barrrett et al. 2008	18 adults	<i>L. casei</i> Shirota			
Kajander et al. 2008	86 adults	Mixture of <i>L.rhamnosus</i> GG (ATCC 53103), <i>L.rhamnosus</i> Lc705 (DSM 7061), <i>P freudenreichii shermanii</i> JS (DSM 7067), <i>B animalis</i> Bb12 (DSM 15954)			

Das Ziel der mikrobiologischen Therapie ist nicht die Darmflora selbst, sondern ein vermutlich immunologischer Mechanismus beim Wirt.

Probiotika beim Reizdarmsyndrom

► **Tab. 7-1** In randomisierten, kontrollierten Studien an Patienten mit RDS positiv getestete probiotische Stämme bzw. Multispeziespräparate (exemplarische Auswahl).

Probiotischer Stamm	Referenzen
<i>Bifidobacterium infantis</i> 35 624	[582, 588–590]
<i>Bifidobacterium longum</i> NCC3001	[581]
<i>Bifidobacterium animalis</i> DN173010	[591, 592]
<i>Bifidobacterium bifidum</i> MIMBb75	[593]
<i>Lactobacillus plantarum</i> 299v (DSM 9843)	[585, 594–597]
<i>Lactobacillus brevis</i> KB290	[570, 598]
<i>Lactobacillus acidophilus</i> NCFM	[574, 599]
<i>Lactobacillus gasseri</i> CP2305	[578]
<i>Lactobacillus reuteri</i> (DSM 17938)	[579, 600]
<i>Lactobacillus casei</i> Shirota	[586, 601]
<i>Bacillus. coagulans</i> MTCC 5856	[575, 603, 604]
<i>Escherichia coli</i> (DSM 17252)	[605]
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	[564, 580, 584]
Multispecies Produkte	[565–569, 572, 573, 576, 587, 606–608]

FRESCO -Studie

Studie für klinisch aktive COLITIS ULCEROSA

Im Rahmen der Deutschland-weiten Multicenterstudie soll in einer dreiarmligen Studie die Wirkung einer wiederholten Übertragung von Mikrobiota oder einem Mikrobiotafiltrat mit einem Placebo verglichen werden.

Dabei werden die Prüfstoffe verkapselt, so dass die Patienten über 3 Monate - morgens und abends -oral jeweils 5 Kapseln einnehmen.

Kontaktpartner: Frau Dr. Anja Schauer
Telefon: 03641-9324582,
E-Mail : anja.schauer@med.uni-jena.de

Journal of Crohn's and Colitis, 2015, 86–106
doi:10.1093/ecco-jcc/jjv007
Advance Access publication December 4, 2014
Review Paper

OXFORD

Review Paper

Systematic Review of Complementary and Alternative Medicine Treatments in Inflammatory Bowel Diseases

J. Langhorst,^{a,b} H. Wulfert,^b R. Lauche,^{b,c} P. Klose,^b H. Cramer,^{b,c}
G.J. Dobos,^b J. Korzenik^d

ACCEPTED MANUSCRIPT

European Crohn's and Colitis Organisation Topical Review on Complementary Medicine and Psychotherapy in Inflammatory Bowel Disease FREE

Joana Torres ✉, Pierre Ellul, Jost Langhorst, Antonina Mikocka-Walus, Manuel Barreiro-de Acosta, Chamara Basnayake, Nik John Sheng Ding, Daniela Gilardi, Konstantinos Katsanos, Gabriele Moser ... [Show more](#)

Journal of Crohn's and Colitis, jjz051, <https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz051>

Published: 01 March 2019 **Article history** ▼

Article

Comprehensive Lifestyle-Modification in Patients with Ulcerative Colitis—A Randomized Controlled Trial

Jost Langhorst ^{1,2,*}, Margarita Schöls ², Zehra Cinar ², Ronja Eilert ², Kerstin Kofink ², Anna Paul ³, Christina Zempel ³, Sigrid Elsenbruch ⁴, Romy Lauche ⁵, Mohamed Ahmed ⁶, Dirk Haller ^{6,7}, Holger Cramer ³, Gustav Dobos ³ and Anna K. Koch ³

Tagesklinik (nach Paul et al., 2012):

- 60-stündig (10 x 6h), Gruppen von 10-20 Personen
- Informationen über die Psychophysiologie von Stress
- Stressmanagementtraining, Achtsamkeit (z.B. Body Scan, Gehmeditation, achtsames Hatha Yoga)
- Bewegungseinheiten
- Mediterrane Diät
- Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie
- Selbsthilfestrategien und Hausmitteln wie die Kneipp'sche Hydrotherapie, Phytotherapie, Wickel und Auflagen

Krankheitsspezifische Lebensqualität (Per-Protocol) - IBDQ

Der Cut-off beträgt mind. 50% der 10 Kurstermine.

— Lebensstilmodifikation
••••• Kontrolle

Article

Comprehensive Lifestyle Modification Influences Medium-Term and Artificially Induced Stress in Ulcerative Colitis—A Sub-Study within a Randomized Controlled Trial Using the Trier Social Stress Test

Anna K. Koch ^{1,2}, Margarita Schöls ¹, Heidemarie Haller ¹ , Dennis Anheyer ^{1,3}, Zehra Cinar ¹, Ronja Eilert ¹, Kerstin Kofink ¹, Harald Engler ⁴ , Sigrid Elsenbruch ⁵, Holger Cramer ^{1,3}, Gustav Dobos ¹ and Jost Langhorst ^{2,6,*}

Perceived Stress und Flourishing

	n	Baseline	Week 12	Week 24	Week 48	Group differences week 12		Group differences week 24		Group differences week 48	
						p	η^2_p	p	η^2_p	p	η^2_p
Perceived Stress (PSS-10)											
Lifestyle-modification	47	22.30 ± 5.60	14.00 ± 6.38	15.76 ± 6.44	13.75 ± 7.20	<.001	.148	.023	.054	.060	.037
Control	50	22.20 ± 6.66	18.59 ± 6.89	18.47 ± 6.29	16.05 ± 6.80						
Flourishing											
Lifestyle-modification	36	42.06 ± 8.69	43.77 ± 6.32	-	45.59 ± 6.11	.247	.018	-	-	.006	.100
Control ITT	41	41.98 ± 5.89	42.41 ± 5.24	-	41.65 ± 6.26						

Subjektives Stresserleben

Der Perceived Stress beschreibt die subjektiv erlebte Stress-Belastung einer Person.

Multimodales Netzwerk bei Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen

- **Gastroenterologe**
  - **Hauptverantwortlich und Koordinator**
  - Phytotherapie (Grünes Rezept)
  - Naturheilkundliche Selbsthilfestrategien (Tees; Wickel und Auflagen)
  - Arzt mit Weiterbildung in NHK und/oder Akupunktur
- ErnährungswissenschaftlerIn (Ernährungscoaching)
- Mind-Body-Instruktor (Mindfulness-based stress reduction)
- Osteopath/ Physiotherapeut (Atemtherapie)
- Körpertherapeut (Yoga)
- PsychologIn/PsychotherapeutIn

Journal of Psychosomatic Research 176 (2024) 111567

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Journal of Psychosomatic Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jpsychores

- Positive Behandlungserwartungen gingen mit einer realen Verbesserung der krankheitsbedingten Lebensqualität unter der Therapie einher.
- Im Gegensatz dazu fanden wir keinen Hinweis darauf, dass die Erfahrung einer Verschlechterung mit positiven oder negativen Ausgangserwartungen verbunden war.
- Die Induktion von positiver Erwartungen könnte ein möglicher Weg zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse in der CD-Therapie sein.

Integrative Medizin

Wissenschaftlich
geprüfte
Naturheilkunde
und
Komplementärmedizin

Konventionell
bewährte
Medizin
„Schulmedizin“

Ordnungstherapie
Lebensstilmodifikation
Mind/Body Medizin
„Lifestyle Change“

Lehrstuhl für Naturheilkunde an der Universität
Duisburg-Essen

Karl und Veronica
Carsten-Stiftung

www.kvc-verlag.de

J. Langhorst, A. Kerckhoff:

Was tun bei Colitis ulcerosa
und Morbus Crohn –
Naturheilkunde und
Integrative Medizin

Essen: KVC Verlag 2022

ISBN 978-3-933351-89-0

6. Auflage

126 Seiten, 6,90 €

DCCV e.V.
Deutsche Morbus Crohn/
Colitis ulcerosa Vereinigung

SONDERDRUCK | AUSGABE 148 | 1/2022 | E 9303 F

DCCV-Journal

Bauchredner

Ernährung bei CED und PSC

Pflanzenbasierte
Vollwertkost und
vegane Ernährung

Lebensmittel-
zusatzstoffe

Probiotika

DCCV e.V.
Deutsche Morbus Crohn/
Colitis ulcerosa Vereinigung

SONDERDRUCK AUS AUSGABE 137 | 2/2019

DCCV-Journal

Bauchredner

Integrative Medizin
bei chronisch
entzündlichen
Darmerkrankungen

Complementary and
Integrative Health